



HELI

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ

Elektrikli Forkliftler | Dizel Forkliftler | Depo İstif Araçları | Akülü Stacker | Reach Truck





HELI

Tarihçe;

2000 yılında faaliyetlerine başlayan Emek Makina, forklift, transpalet ve istifleme makineleri alanında satış, kiralama ve satış sonrası servis hizmetleri sunan sektörün önde gelen firmalarındandır. Kurulduğu günden bu yana müşteri memnuniyetini temel ilke edinen şirketimiz, geniş ürün yelpazesi ve profesyonel hizmet anlayışıyla, endüstriyel lojistik ve depo yönetimi ihtiyaçlarına etkin çözümler sunmaktadır.

Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış hizmet ağıyla, ülke genelindeki müşterilerimize hızlı ve etkin çözümler sunmaktayız. Türkiye genelinde yaygın servis ağına sahip olan Emek Makina, teknolojiyi yakından takip eden uzman kadrosu ile hızlı, güvenilir ve sürdürülebilir hizmet sunmayı hedeflemektedir. Sürekli gelişim ilkesini benimseyen firmamız, sektördeki güçlü konumunu koruyarak müşterilerine değer katmaya devam etmektedir.


Misyonumuz

Forklift satış, kiralama ve servis hizmetlerimizle; sanayi tesisleri, üretim hatları ve lojistik operasyonlarında maksimum verimlilik ve güvenlik sağlamaktır. Her türlü iş sürecine uygun, modern ve güçlü ekipmanlarımızla, iş ortaklarımızın operasyonel ihtiyaçlarına hızlı ve sürdürülebilir çözümler sunmayı amaçlıyoruz.

Vizyonumuz

İş dünyasının değişen ihtiyaçlarına yenilikçi yaklaşımlarla cevap veren, güvenilirliğiyle öne çıkan ve sektörde ilk akla gelen forklift çözüm sağlayıcısı olmak. Türkiye'de ve hedef pazarlarda, güçlü hizmet ağıımız ve uzman kadromuzla lider markalar arasında yer almak.

Elektrikli Forkliftler



Elektrikli Forklift / Dual-Drive



Normal Duty

CPD15SQ / 16SQ / 18SQ / 20SQ

Üretici		HELI			
Model		CPD15SQ	CPD16SQ	CPD18SQ	CPD20SQ
Kapasite	kg	1500	1600	1800	2000
Yük Merkezi	mm	500	500	500	500
Yakıt Türü		AKÜLÜ			
Asansör Modeli		TRIPLEX			
Asansör Yüksekliği	mm	4700	4700	4700	4700
Asansör Katlı Yüksekliği	mm	2160	2160	2160	2160
Asansör Serbest Kaldırma	mm	1151	1151	1151	1151
Forklift Uzunluğu	mm	2850	2850	2970	2970
Forklift Genişliği	mm	1076	1076	1120	1120
Forklift Dönüş Çapı	mm	1545	1545	1675	1675
Forklift Çatal Ölçüleri	mm	1220	1220	1220	1220
Lastik Tipi		DOLGU			
Lastik Ölçüleri Ön		18X7-8-14	18X7-8-14	200/50-10	200/50-10
Lastik Ölçüleri Arka		140/55-9	140/55-9	140/55-9	140/55-9
Servis Freni		HİDROLİK			
Park Freni		MEKANİK			
Forklift Hızı Yüklü/Yüksüz	Km/h	16/17	16/17	16/16	16/16
Motor Tipi		AC MOTOR			
Motor Gücü	k/W	5,5x2			
Lift Motor Gücü	k/W	14			
Akü Tipi		LİTYUM			
Akü Gücü	V/Ah	80/202	80/202	80/202	80/202
Redresör	A	80/100	80/100	80/100	80/100

Elektrikli Forklift / Four Wheel



Normal Duty

CPD 25 / 30 / 35

Üretici		HELI		
Model		CPD25	CPD30	CPD35
Kapasite	kg	2500	3000	3500
Yük Merkezi	mm	500	500	500
Yakıt Türü		AKÜLÜ		
Asansör Modeli		TRIPLEX		
Asansör Yüksekliği	mm	4700	4700	4700
Asansör Katlı Yüksekliği	mm	2165	2230	2230
Asansör Serbest Kaldırma	mm	1161	1000	1000
Forklift Uzunluğu	mm	3502	3639	3644
Forklift Genişliği	mm	1160	1225	1225
Forklift Dönüş Çapı	mm	2050	2215	2215
Forklift Çatal Ölçüleri	mm	1220	1220	1220
Lastik Tipi		DOLGU		
Lastik Ölçüleri Ön		7.00-12-14	28X9-15	28X9-15
Lastik Ölçüleri Arka		18X7-8-14	28X9-15	28X9-15
Servis Freni		HİDROLİK		
Park Freni		MEKANİK		
Forklift Hızı Yüklü/Yüksüz	Km/h	14/15	19/20	19/20
Motor Tipi		AC MOTOR		
Motor Gücü	kw	17	17	17
		26	26	26
Akü Tipi		LİTYUM		
Akü Gücü	V/Ah	80/280	80/404	80/404
Redresör	A	80/200	80/200	80/200

Elektrikli Forklift / Four Wheel



Normal Duty

CPD 40 / 45 / 50

Üretici		HELI		
Model		CPD40	CPD45	CPD50
Kapasite	kg	4000	4500	5000
Yük Merkezi	mm	500	500	500
Yakıt Türü		AKÜLÜ		
Asansör Modeli		TRIPLEX		
Asansör Yüksekliği	mm	4000	4000	4000
Asansör Katlı Yüksekliği	mm	2070	2070	2070
Asansör Serbest Kaldırma	mm	867	867	867
Forklift Uzunluğu	mm	4140	4140	4140
Forklift Genişliği	mm	1350	1350	1350
Forklift Dönüş Çapı	mm	2580	2580	2580
Forklift Çatal Ölçüleri	mm	1220	1220	1220
Lastik Tipi		DOLGU		
Lastik Ölçüleri Ön		250-15	250-15	250-15
Lastik Ölçüleri Arka		21x8-9	21x8-9	21x8-9
Servis Freni		HİDROLİK		
Park Freni		MEKANİK		
Forklift Hızı Yüklü/Yüksüz	Km/h	14/15	14/15	14/15
Motor Tipi		AC MOTOR		
Motor Gücü	Kw	25	25	25
Lift Motor	kw	20	20	20
Akü Tipi		LİTYUM		
Akü Gücü	V/Ah	80/542	80/606	80/606
Redresör	A	80/300	80/300	80/300

Elektrikli Forklift / Four Wheel



Normal Duty

CPD 50 / 70




Normal Duty

CPD 85 / 100

Üretici		HELI			
Model		CPD50	CPD70	CPD85	CPD100
Kapasite	kg	5000	7000	8500	10000
Yük Merkezi	mm	600	600	600	600
Yakıt Türü		AKÜLÜ			
Asansör Modeli		STANDART			
Asansör Yüksekliği	mm	3300	3300	3300	3300
Asansör Katlı Yüksekliği	mm	2630	2630	2850	3000
Asansör Serbest Kaldırma	mm	150	150	150	150
Forklift Uzunluğu	mm	4795	4865	5172	5422
Forklift Genişliği	mm	2045	2045	2165	2165
Forklift Dönüş Çapı	mm	3280	3340	3630	3940
Forklift Çatal Ölçüleri	mm	1220	1220	1220	1220
Lastik Tipi		DOLGU			
Lastik Ölçüleri Ön		8.25-15	8.25-15	9.00-20-14	
Lastik Ölçüleri Arka		8.25-15	8.25-15	9.00-20-14	
Servis Freni		HİDROLİK			
Park Freni		MEKANİK			
Forklift Hızı Yüklü/Yüksüz	Km/h	25/25	25/25	20/20	20/20
Motor Tipi		AC MOTOR			
Motor Gücü	Kw	2x17,1			
Lift Motor	kw	2x25			
Akü Tipi		LİTYUM			
Akü Gücü	V/Ah	80/840	80/840	80/960	80/960
Redresör	A	80/400	80/400	80/400	80/400

Dizel Forkliftler



Dizel Forkliftler



CPCD 20 / 25 / 30 / 35

Üretici		HELI			
Model		CPCD20	CPCD25	CPCD30	CPCD35
Kapasite	kg	2000	2500	3000	3500
Yük Merkezi	mm	500	500	500	500
Yakıt Türü		DİZEL			
Asansör Modeli		TRİPLEX			
Asansör Yüksekliği	mm	4700	4700	4700	4700
Asansör Katlı Yüksekliği	mm	2165	2165	2230	2230
Asansör Serbest Kaldırma	mm	1165	1165	1000	1000
Forklift Uzunluğu	mm	3460	3680	3814	3820
Forklift Genişliği	mm	1160	1160	1225	1225
Forklift Dönüş Çapı	mm	2215	2270	2400	2400
Forklift Çatal Ölçüleri	mm	1200	1200	1200	1200
Lastik Tipi		HAVALI			
Lastik Ölçüleri Ön		7.00-12-12 PR	7.00-12-12 PR	28x9-15-14PR	28x9-15-14PR
Lastik Ölçüleri Arka		6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.50-9-10PR	6.50-9-10PR
Servis Freni		HİDROLİK			
Park Freni		MEKANİK			
Forklift Hızı Yüklü/Yüksüz	Km/h	18/19	18/19	19/19	19/19
Motor		XINCHAI 3 E 22YG51			
Motor Gücü	Kw	44,8			
Motor Devir Sayısı	rpm	2400			
Motor Tipi		DİZEL			
Motor Emisyonu		EU STAGE V			

CPCD40/45/50

CPCD55/60/70/85/100

Dizel Forkliftler



Heavy duty




CPCD 40 / 45 / 50

CPD 70/ 100

Üretici		HELI					
Model		CPCD40	CPCD45	CPCD50	CPCD50	CPCD70	CPCD100
Kapasite	kg	4000	4500	5000	5000	7000	10000
Yük Merkezi	mm	500	500	500	600	600	600
Yakıt Türü		DİZEL					
Asansör Modeli		TRIPLEX					
Asansör Yüksekliği	mm	3920	3920	3920	3300	3300	3300
Asansör Katlı Yüksekliği	mm	2250	2250	2250	2850	2850	2850
Asansör Serbest Kaldırma	mm	650	650	650	150	150	150
Forklift Uzunluğu	mm	4310	4310	4460	4705	4865	5422
Forklift Genişliği	mm	1510	1510	1510	2045	2045	2165
Forklift Dönüş Çapı	mm	2930	2930	2930	3225	3340	3630
Forklift Çatal Ölçüleri	mm	1200	1200	1200	1220	1220	1220
Lastik Tipi		HAVALI					
Lastik Ölçüleri Ön		8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	300-15-18PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
Lastik Ölçüleri Arka		7.00-12-12-PR	7.00-12-12-PR	7.00-12-12-PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR	8.25-15-14PR
Servis Freni		HİDROLİK					
Park Freni		MEKANİK					
Forklift Hızı Yüklü/Yüksüz	Km/h	23/25	23/25	23/25	29/31	29/31	27/30
Motor		XINCHAI 4E30YG52			CUMMINS QSF38 EURO V		
Motor Gücü	Kw	55,8			90		
Motor Devir Sayısı	rpm	2200					
Motor Tipi		DİZEL					
Motor Emisyonu		EU STAGE V					

Depo İstif Araçları



Akülü Palet Truck



Light duty

CBD15J-LI-S



Middle duty

CBD18J-LI-S




Heavy duty

CBD20J-LI-S

Üretici		HELI		
Model		CBD15J-LI-S	CBD18J-LI-S	CBD20J-LI-S
Kapasite	kg	1500	1800	2000
Yük Merkezi	mm	500	500	500
Yakıt Türü		AKÜLÜ		
Kaldırma Yüksekliği	mm	200	200	200
Çatal Uzunluğu	mm	1150	1150	1150
Hızı	km/h	4,2	4,2	4,5
Akü Tipi		Lityum		
Akü Gücü	V/Ah	24/20	24/20	48/20

Akülü Stacker



Akülü Stacker



CDD12J-Li



CDD15J-Li

Üretici		HELI	
Model		CDD12J-Li	CDD15J-Li
Kapasite	kg	1200	1500
Yük Merkezi	mm	600	600
Yakıt Türü		AKÜLÜ	
Kaldırma Yüksekliği	mm	3000	3000
Katlı Yüksekliği	mm	1995	1995
Çatal Uzunluğu	mm	60/160/1150	
3000 mm Kapasite	kg	750	900
Uzunluk	mm	1755	1740
Genişlik	mm	795	795
Dönüş Yarı çapı	mm	1405	1405
Lastikler		Polyurethane	Polyurethane
Lastik Ölçüleri		210x70	210x70
		80x70	80x70
Hızı yüklü/yüksüz	km/h	4.0/4.2	4.0/4.2
Akü	V/Ah	24/60	24/60
Yürüyüş Motor Gücü	Kw	0.75	0.75
Kaldırma Motor Gücü	kW	2,2	2,2

Reach Truck

LIION



CQD16 / 20

Üretici		HELI	
Model		CQD16	CQD20
Kapasite	kg	1600	2000
Yük Merkezi	mm	600	600
Yakıt Türü		LİTYUM AKÜ	
Asansör Modeli		TRIPLEX	
Asansör Yüksekliği	mm	4600	4600
Asansör Katlı Yüksekliği	mm	2314	2314
Asansör Serbest Kaldırma	mm	1280	1280
Forklift Uzunluğu	mm	2990	3092
Forklift Genişliği	mm	1270	1270
Forklift Koridor Çalışma Alanı	mm	2760	2777
Forklift Çatal Ölçüleri	mm	1150	1150
Lastik Tipi		Polyurethan	
Lastik Ölçüleri Ön		285x100	
Lastik Ölçüleri Arka		343x114	
Servis Freni		HİDROLİK	
Park Freni		Elektromanyetik	
Forklift Hızı Yüklü/Yüksüz	Km/h	14/14	14/14
Motor Tipi			AC MOTOR
Motor Gücü	Kw	7	8
Lift Motor Gücü	Kw	12,5	15,5
Akü Tipi			LİTYUM
Akü Gücü	V/Ah	80/202	80/272
Redresör	A	80/200	80/200



EMEK MAKİNA HİDROLİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez(Showroom)

İkitelli OSB Dolapdere San. St.1. Ada. No:30 İkitelli – Başakşehir/ İSTANBUL
Telefon: 0212 671 88 70 / 0533 094 97 54 / 0533 447 77 46

Servis

İkitelli OSB Dolapdere San. St.12. Ada. No:38 İkitelli – Başakşehir/ İSTANBUL
Telefon: 0212 671 88 69 / 0533 094 97 54 /0533 447 77 46

Tuzla Bölge

Orhanlı Org. Deri San. St. Cihan Sk. No:1/20 Tuzla/İSTANBUL
Telefon: 0212 671 88 70 / 0549 489 00 29 / 0533 447 77 46

Çorlu Bölge

Cumhuriyet Mah. Ali Osman Çelebi Bulvarı Uysal 6.San. St No:A2 – A4 Çorlu- TEKİRDAĞ
Telefon: 0212 671 88 70 / 0533 447 77 46

www.emekmak.com | emekmakinahidrolik@hotmail.com | info@emekmak.com

